

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Stazione ferroviaria di Bergamo

COMMITTENTE: CENTOSTAZIONI S.p.A.

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 015024g	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo da incasso serie componibile 2P+T 10 A Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo da incasso serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina Euro (trentasei/33)	cad	36,33
Nr. 2 043137a	Apparecchio rotondo IP65 con lamp. fluo. comp. 1x26W - attacco E27 Applique con corpo e schermo in alluminio pressofuso, ottiche in alluminio e diffusore in vetro satinato e lavorato, dimensioni 150 x 370 x 150 mm, per illuminazione diretta e indiretta, grado di protezione IP40, alimentazione 230 V ca:completo di lampada fluoescendente compatta da 26 W, attacco G24d3 Euro (centosette/23)	cadauno	107,23
Nr. 3 045107a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, ... grate, diametro esterno 320 mm, profondità 180 mm:2 x 18 W Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fas ... ettrica incorporata per lampade fluoescendenti compatte non integrate, diametro esterno 320 mm, profondità 180 mm:2 x 18 W Euro (duecento/18)	n	200,18
Nr. 4 095053a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm:arrivo linea Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm:arrivo linea Euro (ottanta/95)	n	80,95
Nr. 5 135020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Euro (ventitre/83)	cad	23,83
Nr. 6 135024a	Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in PVC, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato schermato 2x0,75+2x0,2 Euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 7 143011c	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... do di protezione IP 43:a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... ricabatteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43:a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite Euro (tremlaseicentonovantasette/83)	cad	3'697,83
Nr. 8 143013a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile ... d indirizzamento individuale:completo di base di montaggio Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale:completo di base di montaggio Euro (settantasette/80)	cad	77,80
Nr. 9 143019b	Pulsante analogico indirizzato allarme incendio Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro:per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 Euro (trentasei/15)	a corpo	36,15
Nr. 10 143021c	segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Euro (centocinquantacinque/45)	cad	155,45
Nr. 11 155027e	Gruppo di continuità assoluta - monofase/monofase - Pn: 6kVA - auton. 60 min. Gruppi di Continuità Assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali del ... 0 Hz monofase, stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7 minuti Euro (settemilaseicentodiciannove/62)	cadauno	7'619,62
Nr. 12 155032j	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 400 V/50 Hz Tri ... ente nominale 20 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 400 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, ... pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti Euro (dodicimilaquattrocentosedici/28)	cadauno	12'416,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 183024	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, confor ... trica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79-2 II° livello, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo Euro (settantasei/85)	cadauno	76,85
Nr. 14 185050a	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/ ... rice 500 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V/50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, questo escluso: matrice 500 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee Euro (quattrocentosessantaquattro/85)	cad	464,85
Nr. 15 185052	Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione I ... leta di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Euro (duecentoventiuno/68)	cad	221,68
Nr. 16 185056e	Monitor da tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz: a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati Monitor da tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz: a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati Euro (cinquecentoquattro/98)	cad	504,98
Nr. 17 185060a	Videoregistratori, compresa l'attivazione dell'impianto: ... ime lapse» con autonomia di 24 h, alimentazione 230 V c.a. Videoregistratori, compresa l'attivazione dell'impianto: VHS, tipo «time lapse» con autonomia di 24 h, alimentazione 230 V c.a. Euro (milleseicentotrentauno/26)	cad	1'631,26
Nr. 18 185061b	Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e antintru ... nte e guaina in pvc, conforme CEI 46-5: coassiale RG59 C/U Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e antintrusione, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5: coassiale RG59 C/U Euro (due/56)	m	2,56
Nr. 19 BA.PS.A.334.A	Chiusino cieco carrabile delle dimensioni di cm. 55 x 45 circa Chiusino cieco carrabile stradale, delle dimensioni di cm 55 x 45 circa. Chiusino cieco carrabile delle dimensioni di cm. 55 x 45 circa Euro (trenta/79)	n	30,79
Nr. 20 EI.AC.A.101.A	Interruttore scatolato serie normale tripolare 100A 25kA Interruttore scatolato serie normale tripolare 100A 25kA Euro (centoquarantadue/50)	cad	142,50
Nr. 21 EI.AC.A.101.N	sovrappr.per applicazione rele' differenziale fino a 250A sovrappr.per applicazione rele' differenziale fino a 250A Euro (duecentocinquantadue/50)	cad	252,50
Nr. 22 EI.AC.A.102.B	Interruttore scatolato serie normale tripolare 160A, 50kA Interruttore scatolato serie normale tripolare 160A, 50kA Euro (quattrocentonove/62)	cad	409,62
Nr. 23 EI.AC.A.102.C	Interruttore scatolato serie normale tripolare 250A, 50kA Interruttore scatolato serie normale tripolare 250A, 50kA Euro (cinquecentodieci/61)	cad	510,61
Nr. 24 EI.AC.A.102.I	Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione tetrapolare 1000A Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione tetrapolare 1000A Euro (quattrocentonove/93)	cad	409,93
Nr. 25 EI.AC.A.102.I	Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione tetrapolare 250A Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione tetrapolare 250A Euro (centotrentasette/80)	cad	137,80
Nr. 26 EI.AC.A.103.L	Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione estraibile 1000A Interruttore scatolato serie normale tripolare sovrapp.per esecuzione estraibile 1000A Euro (trecentosettantanove/57)	cad	379,57
Nr. 27 EI.AC.A.107.A	Interruttore di manovra sezionatore trip. con di 63A Interruttore di manovra sezionatore trip. con di 63A Euro (ventitre/57)	cad	23,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 EI.AC.A.107.B	Interruttore di manovra sezionatore trip. con di 125A Interruttore di manovra sezionatore trip. con di 125A Euro (trentaotto/16)	cad	38,16
Nr. 29 EI.AC.A.107.C	Interruttore di manovra sezionatore trip. con portata di 160A Interruttore di manovra sezionatore trip. con portata di 160A Euro (quaranta/42)	cad	40,42
Nr. 30 EI.AC.A.107.D	Interruttore di manovra sezionatore trip. con portata di 250A Interruttore di manovra sezionatore trip. con portata di 250A Euro (cinquantanove/48)	cad	59,48
Nr. 31 EI.AC.A.107.G	Interruttore di manovra sezionatore sovrapprezzo per la versione tetrapolare Interruttore di manovra sezionatore sovrapprezzo per la versione tetrapolare Euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 32 EI.AC.A.208.C	Posa in opera di interruttori scatolati 3 poli fino a 250A Posa in opera di interruttori scatolati 3 poli fino a 250A Euro (settantaotto/56)	cad	78,56
Nr. 33 EI.AC.A.208.F	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250A Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250A Euro (ottantanove/77)	cad	89,77
Nr. 34 EI.AC.A.208.L	Posa in opera sezionatori 160-250A Posa in opera sezionatori 160-250A Euro (cinquantasei/12)	cad	56,12
Nr. 35 EI.AC.C.101.A	Commutatori non automatici componibili a doppia interruzione bipolari con portata fino a 63A Commutatori non automatici componibili a doppia interruzione bipolari con portata fino a 63A Euro (ventidue/44)	cad	22,44
Nr. 36 EI.AC.C.101.N	Commutatori non automatici componibili a doppia interruzione tetrapolare con portata da 400A Commutatori non automatici componibili a doppia interruzione tetrapolare con portata da 400A Euro (duecentosessantasei/53)	cad	266,53
Nr. 37 EI.AC.C.102.B	Contattori in aria tripolari per tensioni fino a 500V con portata da oltre 16 fino a 32A Contattori in aria tripolari per tensioni fino a 500V con portata da oltre 16 fino a 32A Euro (trentaotto/15)	cad	38,15
Nr. 38 EI.AC.C.102.D	Contattori in aria tripolari per tensioni fino a 500V con portata da oltre 50 fino a 100A Contattori in aria tripolari per tensioni fino a 500V con portata da oltre 50 fino a 100A Euro (centosei/61)	cad	106,61
Nr. 39 EI.AC.D.102.A	Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, bipolare fino a 32A Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, bipolare fino a 32A Euro (cinquantatre/87)	cad	53,87
Nr. 40 EI.AC.D.102.C	Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolare fino a 32A Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolare fino a 32A Euro (ottantanove/78)	cad	89,78
Nr. 41 EI.AC.D.102.D	Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolare da 32 a 63A Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolare da 32 a 63A Euro (centoventicinque/68)	cad	125,68
Nr. 42 EI.AC.D.102.E	Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolae da 63 fino a 100A Interruttore automatico magnetotermico diff.ad alta sensibilità SI 10-30 mA, PI 6 kA, tetrapolae da 63 fino a 100A Euro (centocinquantatre/75)	cad	153,75
Nr. 43 EI.AC.I.101.D	Interruttore automatico magnetotermico modulare per guida DIN 6 kA bipolare con due poli protetti fino a 32A Interruttore automatico magnetotermico modulare per guida DIN 6 kA bipolare con due poli protetti fino a 32A Euro (diciannove/64)	cad	19,64
Nr. 44 EI.AC.I.102.A	Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA bipolare fino a 32A Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA bipolare fino a 32A Euro (venticinqe/76)	cad	25,76
Nr. 45 EI.AC.I.102.E	Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA tetrapolare fino a 32A Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA tetrapolare fino a 32A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (quarantasei/58)	cad	46,58
Nr. 46 EL.AC.I.102.F	Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA tetrapolare da 32 a 63A Interruttore automatico magnet.per guida DIN PI 22 kA tetrapolare da 32 a 63A Euro (cinquantauno/62)	cad	51,62
Nr. 47 EL.AC.I.104.B	Interruttore automatico magnet. salvamotore trip. con taratura compresa da 1.6 a 6A Interruttore automatico magnet. salvamotore trip. con taratura compresa da 1.6 a 6A Euro (ventinove/18)	cad	29,18
Nr. 48 EL.AC.I.105.B	Interuttore orario per installazione a parete 10A, 220V, registrabile su 24 ore con riserva di carica Interuttore orario per installazione a parete 10A, 220V, registrabile su 24 ore con riserva di carica Euro (quarantaquattro/89)	cad	44,89
Nr. 49 EL.AC.I.107.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata Euro (quarantaquattro/89)	cad	44,89
Nr. 50 EL.AC.I.209.A	Posa in opera di commutatori o contattori sino a 50A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori sino a 50A bipolari Euro (otto/14)	cad	8,14
Nr. 51 EL.AC.I.209.C	Posa in opera di commutatori o contattori sino a 50A tetrapolari Posa in opera di commutatori o contattori sino a 50A tetrapolari Euro (undici/22)	cad	11,22
Nr. 52 EL.AC.I.210.A	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, ritardatori Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, ritardatori Euro (sette/58)	cad	7,58
Nr. 53 EL.AC.I.215.A	Posa in opera di portafusibili in materiale isolate per fusibili di qualsiasi portata Posa in opera di portafusibili in materiale isolate per fusibili di qualsiasi portata Euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 54 EL.AC.I.223.A	Posa in opera di interruttori su guida DIN Posa in opera di interruttori su guida DIN Euro (sei/35)	cad	6,35
Nr. 55 EL.AC.M.101.A	Frutti componibili in resina su scatola da incasso o da esterno per la realizzazione di impianti civili Frutti componibili in resina su scatola da incasso o da esterno per la realizzazione di impianti civili Interruttore unipolare, deviatore Euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 56 EL.AC.M.101.C	Interruttore bipolare Interruttore bipolare Euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 57 EL.AC.M.101.F	Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante na/nc Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante na/nc Euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 58 EL.AC.M.101.H	Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante luminoso completo di lampada Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante luminoso completo di lampada Euro (sei/18)	cad	6,18
Nr. 59 EL.AC.M.101.I	Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante a tirante Frutti componibili in resina per impianti civili pulsante a tirante Euro (tre/37)	cad	3,37
Nr. 60 EL.AC.M.101.N	Frutti componibili in resina per impianti civili presa bivalente 10/16A Frutti componibili in resina per impianti civili presa bivalente 10/16A Euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 61 EL.AC.M.101.P	Frutti componibili in resina per impianti civili presa UNEL 47156/68 Frutti componibili in resina per impianti civili presa UNEL 47156/68 Euro (tre/93)	cad	3,93
Nr. 62 EL.AC.M.101.R	Frutti componibili in resina per impianti civili suoneria o ronzatore Frutti componibili in resina per impianti civili suoneria o ronzatore Euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 63	Frutti componibili in resina per impianti civili regolatore di luminosità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EL.AC.M.101.S	Frutti componibili in resina per impianti civili regolatore di luminosità Euro (quattordici/02)	cad	14,02
Nr. 64 EL.AC.M.101.V	Interruttore aut. magnet. unip. più neutro da 4 a 16 A, P.I. 1500A Interruttore aut. magnet. unip. più neutro da 4 a 16 A, P.I. 1500A Euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 65 EL.AC.P.103.A	Presa da parete o incasso con interruttore di blocco bipolare+terra da 16A Presa da parete o incasso con interruttore di blocco bipolare+terra da 16A Euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 66 EL.AC.P.104.A	Prese da parete stagne con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 bipolare+terra 16A, 220V Prese da parete stagne con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 bipolare+terra 16A, 220V Euro (trentasei/47)	cad	36,47
Nr. 67 EL.AC.P.104.C	Prese da parete stagne con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 tripolare+neutro+terra 16A, 380V Prese da parete stagne con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 tripolare+neutro+terra 16A, 380V Euro (quarantatre/77)	cad	43,77
Nr. 68 EL.A.I.F.307.C	Fornitura in opera di plafoniere per controsoffitti per 4 lampade da 18W Fornitura in opera di plafoniere per controsoffitti per 4 lampade da 18W Euro (settantasei/88)	n	76,88
Nr. 69 EL.A.I.F.307.H	Fornitura in opera di plafoniere per controsoffitti sovrapprezzo per ottica darklight Fornitura in opera di plafoniere per controsoffitti sovrapprezzo per ottica darklight Euro (ventisei/90)	n	26,90
Nr. 70 EL.A.I.F.308.A	Fornitura e p.o. di apparecchi ill.ti asimetrici per 1 lamapada da 18W Fornitura e p.o. di apparecchi ill.ti asimetrici per 1 lamapada da 18W Euro (quarantanove/42)	n.	49,42
Nr. 71 EL.A.I.F.310.B	Fornitura e p.o.di app.ill.ti stagni (IP65) con tubo di protezione in policarbonato per 1 lampada da 36W Fornitura e p.o.di app.ill.ti stagni (IP65) con tubo di protezione in policarbonato per 1 lampada da 36W Euro (cinquantasette/11)	cad	57,11
Nr. 72 EL.A.I.F.310.F	Fornitura e p.o.di app.ill.ti stagni (IP65) con tubo di protezione in policarbonato per 2 lampade da 58W Fornitura e p.o.di app.ill.ti stagni (IP65) con tubo di protezione in policarbonato per 2 lampade da 58W Euro (centonove/84)	cad	109,84
Nr. 73 EL.A.I.F.312.B	Fornitura e p.o.di plafoniera di emergenza per una lampada da 18W Fornitura e p.o.di plafoniera di emergenza per una lampada da 18W Euro (settantaquattro/14)	cad	74,14
Nr. 74 EL.A.I.F.312.D	Fornitura e p.o.di plafoniera di emergenza sovrappr.per funzionamento permanente Fornitura e p.o.di plafoniera di emergenza sovrappr.per funzionamento permanente Euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 75 EL.A.L.B.301.A	fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15kVAR fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15kVAR Euro (cinquecentoventiotto/84)	mq	528,84
Nr. 76 EL.A.L.T.102.D	Trasformatore a raffreddamento in aria 380-220/60V Trasformatore a raffreddamento in aria 380-220/60V monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400VA Euro (centouno/95)	n	101,95
Nr. 77 EL.A.L.T.104.C	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 160 kVA Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 160 kVA Euro (cinquemilasettecentotrentatre/00)	cad	5'733,00
Nr. 78 EL.A.L.T.104.O	Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per classe di isolamento 24 kV Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per classe di isolamento 24 kV Euro (duemiladuecentosessantatre/96)	cad	2'263,96
Nr. 79 EL.A.L.T.104.P	Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per doppia tensione primaria Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per doppia tensione primaria Euro (millesettecentotrentacinque/71)	cad	1'735,71
Nr. 80 EL.A.L.T.104.Q	Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per terna di termosonde in più Trasformatore trifase inglobato in resina sovrappr.per terna di termosonde in più Euro (centodiciassette/00)	cad	117,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 81 EL.AL.T.104.R	Trasformatore trifase inglobato in resina sovrapp. per centralina elettronica Trasformatore trifase inglobato in resina sovrapp. per centralina elettronica Euro (trecentocinquantauno/00)	cad	351,00
Nr. 82 EL.AL.T.109.O	Posa in opera di trasformatori Posa in opera di trasformatori Euro (duemilasettecentoquarantaquattro/00)	cad	2'744,00
Nr. 83 EL.AV.A.101.A	Armadi vuoti in acciaio adatti al contenimento di apparecchiature elettriche dimensioni 200x350x180 mm Armadi vuoti in acciaio adatti al contenimento di apparecchiature elettriche dimensioni 200x350x180 mm Euro (venticinque/09)	cad	25,09
Nr. 84 EL.AV.A.102.A	Armadi stagni IP55 in poliestere e fibra di vetro adatti al contenimento di app. elettriche Armadi stagni IP55 in poliestere e fibra di vetro adatti al contenimento di app. elettriche Euro (quattrocentocinquantaquattro/24)	m2	455,24
Nr. 85 EL.AV.C.102.E	Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico IP55 Dimensioni 120x80x50mm Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico IP55 Dimensioni 120x80x50mm Euro (uno/78)	dmq	1,78
Nr. 86 EL.AV.C.204.A	Posa in opera di cassette e scatole incassate di sezione frontale fino a 100 cmq Posa in opera di cassette e scatole incassate di sezione frontale fino a 100 cmq Euro (cinque/56)	m	5,56
Nr. 87 EL.AV.M.105.A	Morsetti volanti in ottone, isolati, a mantello o a cuneo tondi unipolari per conduttori di sezione complessiva sino a 6 Morsetti volanti in ottone, isolati, a mantello o a cuneo tondi unipolari per conduttori di sezione complessiva sino a 6 mmq Euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 88 EL.AV.M.105.B	Morsetti volanti in ottone, isolati, a mantello o a cuneo tondi unipolari per conduttori di sezione da 6 a 16 mmq Morsetti volanti in ottone, isolati, a mantello o a cuneo tondi unipolari per conduttori di sezione da 6 a 16 mmq Euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 89 EL.AV.M.110.A	Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sez. sino a 70 mmq Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sez. sino a 70 mmq Euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 90 EL.AV.M.110.B	Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sezione da oltre 70 a 120 mmq Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sezione da oltre 70 a 120 mmq Euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 91 EL.AV.M.110.C	Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sez. da oltre 120 a 180 mmq Morsetti componibili su barra in materiale isolante per conduttori di sez. da oltre 120 a 180 mmq Euro (quattro/72)	cad	4,72
Nr. 92 EL.AV.M.111.E	Morsetti componibili in resina termoindurente adatte al montaggio su profilati DIN per conduttori di 16mmq Morsetti componibili in resina termoindurente adatte al montaggio su profilati DIN per conduttori di 16mmq Euro (zero/56)	cadauno	0,56
Nr. 93 EL.AV.M.111.G	Morsetti componibili in resina termoindurente adatte al montaggio su profilati DIN per conduttori di 35mmq Morsetti componibili in resina termoindurente adatte al montaggio su profilati DIN per conduttori di 35mmq Euro (zero/94)	cadauno	0,94
Nr. 94 EL.AV.M.220.A	Posa in opera di morsetti di cui alla voce EL.A.V.M.105, EL.AV.M.106, EL.AV.M.107 e EL.AV.M.115 per ciascun morsetto Posa in opera di morsetti di cui alla voce EL.A.V.M.105, EL.AV.M.106, EL.AV.M.107 e EL.AV.M.115 per ciascun morsetto Euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 95 EL.AV.M.223.A	Posa in opera di blocchetti combinabili di cui alla voce EL.AV.M.110 per ciascun blocchetto Posa in opera di blocchetti combinabili di cui alla voce EL.AV.M.110 per ciascun blocchetto Euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 96 EL.AV.S.105.B	Scatole da incasso in poliestere con pareti frangibili per il montaggio di frutti componibili Scatole da incasso in poliestere con pareti frangibili per il montaggio di frutti componibili Euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 97 EL.AV.S.106.A	Supporto in resina completo di placca in resina Supporto in resina completo di placca in resina Euro (uno/33)	cad	1,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 98 EI.AV.S.108.A	Contenitore stagno in materiale termoplastico con membrana trasparente inserita nel coperchio a molla Contenitore stagno in materiale termoplastico con membrana trasparente inserita nel coperchio a molla adatto al contenimento di 1 frutto modulare Euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 99 EI.CA.M.101.A	Fornitura di canalette in acciaio complete di coperchio Fornitura di canalette in acciaio complete di coperchio Euro (uno/91)	kg	1,91
Nr. 100 EI.CA.M.202.A	Posa in opera di canaletta di acciaio della sezione da 25 a 185 cmq Posa in opera di canaletta di acciaio della sezione da 25 a 185 cmq Euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 101 EI.CA.M.202.C	Posa in opera di canaletta di acciaio sovrapp. per muratura staffe su opere in pietra o cemento Posa in opera di canaletta di acciaio sovrapp. per muratura staffe su opere in pietra o cemento Euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 102 EI.CA.M.202.D	Posa in opera di canaletta di acciaio sovrapp. per posa ad altezza sup. a 1.8 m dal piano di calpestio Posa in opera di canaletta di acciaio sovrapp. per posa ad altezza sup. a 1.8 m dal piano di calpestio Euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 103 EI.CV.B.105.B	Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 16 mmq Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 16 mmq Euro (uno/18)	m	1,18
Nr. 104 EI.CV.B.105.C	Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 25 mmq Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 25 mmq Euro (uno/79)	m	1,79
Nr. 105 EI.CV.B.105.E	Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 50 mmq Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo RG10M1 da 50 mmq Euro (tre/24)	m	3,24
Nr. 106 EI.CV.B.106.D	Cavo multipolare flessibile non propagante l'incendio tipo FG100M1 2x6 mmq Cavo multipolare flessibile non propagante l'incendio tipo FG100M1 2x6 mmq Euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 107 EI.CV.B.106.G	Cavo multipolare flessibile non propagante l'incendio tipo FG100M1 3x2,5 mmq Cavo multipolare flessibile non propagante l'incendio tipo FG100M1 3x2,5 mmq Euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 108 EI.CV.G.308.A	Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 25 a 50 mmq Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 25 a 50 mmq Euro (cinquantacinque/29)	cad	55,29
Nr. 109 EI.CV.G.308.B	Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 50 a 150 mmq Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 50 a 150 mmq Euro (sessantauno/89)	cad	61,89
Nr. 110 EI.CV.G.308.C	Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 150 a 400 mmq Terminali per cavi in gomma autoestinguente per cavi di sezione dei conduttori da 150 a 400 mmq Euro (sessantanove/79)	cad	69,79
Nr. 111 EI.CV.P.201.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mmq Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mmq Euro (uno/07)	m	1,07
Nr. 112 EI.CV.P.202.A	Posa in opera di cavi in canalette interrate per cadaun cavo di sez. non sup. a 30mmq Posa in opera di cavi in canalette interrate per cadaun cavo di sez. non sup. a 30mmq Euro (zero/39)	m	0,39
Nr. 113 EI.CV.P.203.A	Posa in opera di cavi in canalette appoggiate per cadaun cavo di sezione non superiore a 30mmq Posa in opera di cavi in canalette appoggiate per cadaun cavo di sezione non superiore a 30mmq Euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 114 EI.CV.P.203.B	Sovraprezzo per ogni 15mmq o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30mmq Sovraprezzo per ogni 15mmq o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30mmq Euro (zero/08)	m	0,08
Nr. 115 EI.CV.P.203.C	Sovraprezzo qualora il piano dei sostegni o di appoggio sia ad altezza maggiore di 1.8m dal piano di calpestio Sovraprezzo qualora il piano dei sostegni o di appoggio sia ad altezza maggiore di 1.8m dal piano di calpestio Euro (zero/22)	m	0,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 116 EI.CV.P.509.A	Rimozione d'opera dei cavi posati in opera come alle voci EI.CV.P.201 - EI.CV.P.202 Rimozione d'opera dei cavi posati in opera come alle voci EI.CV.P.201 - EI.CV.P.202 Euro (zero/37)	m	0,37
Nr. 117 EI.CV.P.510.A	Rimozione d'opera dei cavi posati in opera come alle voci EI.CV.P.203 Rimozione d'opera dei cavi posati in opera come alle voci EI.CV.P.203 Euro (zero/17)	m	0,17
Nr. 118 EI.CV.P.513.A	Smantelamento impianti a vista Smantelamento impianti a vista Euro (zero/16)	m	0,16
Nr. 119 EI.CV.T.102.G	Cavo telefonico per impianti interni composto da conduttori cordati a coppie. A 8 coppie Cavo telefonico per impianti interni composto da conduttori cordati a coppie. A 8 coppie Euro (zero/44)	m	0,44
Nr. 120 EI.CV.T.102.J	Cavo telefonico per impianti interni composto da conduttori cordati a coppie. A 21 coppie Cavo telefonico per impianti interni composto da conduttori cordati a coppie. A 21 coppie Euro (uno/22)	m	1,22
Nr. 121 EI.IM.C.301.A	Impianto per lampada comandata per centro semplice Impianto per lampada comandata per centro semplice Euro (ventiotto/50)	cad	28,50
Nr. 122 EI.IM.C.301.B	Impianto per lampada comandata per centro deviato Impianto per lampada comandata per centro deviato Euro (trentacinque/34)	cad	35,34
Nr. 123 EI.IM.C.302.A	Impianto di presa di corrente per presa da 16A Impianto di presa di corrente per presa da 16A Euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 124 EI.IM.C.302.B	Impianto di prese per uso telefonico Impianto di prese per uso telefonico per impianto completo Euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
Nr. 125 EI.IM.C.309.A	Impianto di serratura elettrica per impianto completo Impianto di serratura elettrica per impianto completo Euro (centoventisei/81)	m	126,81
Nr. 126 EI.LV.C.304.B	Fornitura in opera di pozzetti in cemento vibrato adatti allo smis.dei cavi delle dim.45x45x60 cm Fornitura in opera di pozzetti in cemento vibrato adatti allo smis.dei cavi delle dim.45x45x60 cm Euro (trentanove/58)	cad	39,58
Nr. 127 EI.LV.F.601.C	Esecuzione di fori fino a 50 mm di diametro per ogni foro eseguito in pareti di spessore da 60 a 80 cm Esecuzione di fori fino a 50 mm di diametro per ogni foro eseguito in pareti di spessore da 60 a 80 cm Euro (nove/56)	cad	9,56
Nr. 128 EI.LV.F.602.D	Formazione di feritoie in muri o solai su muri in mattone o tufo da 60 a 80 cm Formazione di feritoie in muri o solai su muri in mattone o tufo da 60 a 80 cm Euro (zero/11)	cmq	0,11
Nr. 129 EI.LV.F.602.E	Sovr.per feritoie su pietra o calcestruzzo Sovr.per feritoie su pietra o calcestruzzo Euro (zero/04)	cmq	0,04
Nr. 130 EI.LV.T.601.A	Esecuzione di tracce su mattoni, richiusura e ripresa intonaci della sezione fino a 50 cmq Esecuzione di tracce su mattoni, richiusura e ripresa intonaci della sezione fino a 50 cmq Euro (quattro/78)	m	4,78
Nr. 131 EI.QE.A.101.F	Pulsante in apertura o chiusura Pulsante in apertura o chiusura Euro (sette/77)	cad	7,77
Nr. 132 EI.QE.A.101.G	Portalampada spia completa di gemma colorata Portalampada spia completa di gemma colorata Euro (otto/32)	cad	8,32
Nr. 133 EI.QE.A.101.O	Limitatore di sovratensioni monofase 220V Limitatore di sovratensioni monofase 220V Euro (quarantanove/96)	cad	49,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 134 EI.QE.A.102.A	Voltmetro per c.a.ad inserz.diretta f.s.300/500V Voltmetro per c.a.ad inserz.diretta f.s.300/500V Euro (ventitre/32)	cad	23,32
Nr. 135 EI.QE.A.102.L	Trasformatore di corrente a primario passante Trasformatore di corrente a primario passante Euro (tredici/88)	cad	13,88
Nr. 136 EI.QE.A.103.A	Strumenti di misura digitali per quadri di b.t. Voltmetro per c.a.99.9-600V Strumenti di misura digitali per quadri di b.t. Voltmetro per c.a.99.9-600V Euro (quarantaquattro/41)	cad	44,41
Nr. 137 EI.QE.A.103.B	Amperometro per c.a.d inserz.indiretta f.s.15-999A Amperometro per c.a.d inserz.indiretta f.s.15-999A Euro (quarantaquattro/36)	cad	44,36
Nr. 138 EI.QE.B.102.E	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 a 12 posti Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 a 12 posti Euro (nove/44)	cad	9,44
Nr. 139 EI.QE.B.102.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 a 54 posti Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 a 54 posti Euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 140 EI.QE.B.102.I	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP55 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP41 sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP55 Euro (nove/44)	cad	9,44
Nr. 141 EI.QE.B.104.A	Quadro elettrico di comando e protezione tipo "Power Center" Quadro elettrico di comando e protezione tipo "Power Center" Euro (quattrocentotrentaotto/57)	mq	438,57
Nr. 142 EI.QE.B.205.A	Posa in opera di quadri senza appoggio sino a 10 dmq di superficie frontale Posa in opera di quadri senza appoggio sino a 10 dmq di superficie frontale Euro (trentanove/41)	cad	39,41
Nr. 143 EI.QE.B.205.B	Posa in opera di quadri senza appoggio sino a 10 dmq di superficie frontale sovrapp.per ogni 10 dmq in più oltre i 10 Posa in opera di quadri senza appoggio sino a 10 dmq di superficie frontale sovrapp.per ogni 10 dmq in più oltre i 10 Euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 144 EI.QE.B.206.A	Posa in opera di quadri con appoggio sino ad 1 mq di superficie totale Posa in opera di quadri con appoggio sino ad 1 mq di superficie totale Euro (centotre/26)	cad	103,26
Nr. 145 EI.QE.B.206.B	Posa in opera di quadri con appoggio sovrappr.per ogni 10 dmq oltre il mq Posa in opera di quadri con appoggio sovrappr.per ogni 10 dmq oltre il mq Euro (sette/22)	cad	7,22
Nr. 146 EI.QE.B.209.A	Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione Euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 147 EI.QE.B.209.B	Introduzione ed attestamento per conduttori di segnalazione e comando Introduzione ed attestamento per conduttori di segnalazione e comando Euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 148 EI.QE.C.301.A	Comando a motore del sezionatore sottocarico Comando a motore del sezionatore sottocarico Euro (quattrocentonovantanove/64)	cad	499,64
Nr. 149 EI.QE.C.302.A	Comando a motore dell'interruttore V.O.R e SF6 Comando a motore dell'interruttore V.O.R e SF6 Euro (cinquecentonovantaquattro/01)	cad	594,01
Nr. 150 EI.QE.C.303.A	Contatti ausiliari Contatti ausiliari Euro (cinquantasei/07)	cad	56,07
Nr. 151 EI.QE.C.304.A	Blocco meccanico a chiave Blocco meccanico a chiave		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (cinquantasei/07)	cad	56,07
Nr. 152 EI.QE.C.309.A	Relè di massima corrente 50/51 - 51N Relè di massima corrente 50/51 - 51N Euro (cinquecentouno/86)	cad	501,86
Nr. 153 EI.QE.C.310.A	Relè di min o max tensione Relè di min o max tensione Euro (cinquecentouno/86)	cad	501,86
Nr. 154 EI.QE.C.312.A	Bobina di sgancio Bobina di sgancio Euro (ottantasette/72)	cad	87,72
Nr. 155 EI.QE.M.301.A	Scomparto arrivo o partenza linea con interruttore V.O.R. Scomparto arrivo o partenza linea con interruttore V.O.R. Euro (diecimilaquattrocentosessantaquattro/68)	cad	10'464,68
Nr. 156 EI.QE.M.303.B	Scomparto interruttore generale o congiuntore con interruttore SF6 Scomparto interruttore generale o congiuntore con interruttore SF6 Euro (undicimiladuecentoquarantauno/84)	cad	11'241,84
Nr. 157 EI.TU.I.201.A	Posa in opera di tubi in PVC, cemento o metallici sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo alla profondità sino a 20 Posa in opera di tubi in PVC, cemento o metallici sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo alla profondità sino a 20 Euro (due/26)	m	2,26
Nr. 158 EI.TU.M.102.C	Tubo di acciaio smaltato compresi i pezzi speciali dal diametro esterno da oltre 22 sino a 32mm Tubo di acciaio smaltato compresi i pezzi speciali dal diametro esterno da oltre 22 sino a 32mm Euro (due/50)	m	2,50
Nr. 159 EI.TU.M.203.A	Posa in opera di tubi in acciaio fissati su opere in muratura o metalliche del diametro sino a 25mm Posa in opera di tubi in acciaio fissati su opere in muratura o metalliche del diametro sino a 25mm Euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 160 EI.TU.P.102.C	Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 25 mm Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 25 mm Euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 161 EI.TU.P.102.D	Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 32 mm Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 32 mm Euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 162 EI.TU.P.102.F	Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 50 mm Tubo rigido in materiale termoplastico serie pesante diametro 50 mm Euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 163 EI.TU.P.103.A	Tubi in materiale termoplastico tipo commerciale del diametro di 63 mm Tubi in materiale termoplastico tipo commerciale del diametro di 63 mm Euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 164 EI.TU.P.103.F	Tubi in materiale termoplastico tipo commerciale del diametro di 160 mm Tubi in materiale termoplastico tipo commerciale del diametro di 160 mm Euro (dieci/28)	m	10,28
Nr. 165 EI.TU.P.104.C	Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 25 mm Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 25 mm Euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 166 EI.TU.P.205.A	Posa in opera di tubi in PVC sotto traccia o a pavimento del diametro esterno non superiore a 25 mm Posa in opera di tubi in PVC sotto traccia o a pavimento del diametro esterno non superiore a 25 mm Euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 167 EI.TU.P.206.A	Posa in opera di tubo in PVC fissato su opere in muratura o metalliche del diametro esterno sino a 25 mm Posa in opera di tubo in PVC fissato su opere in muratura o metalliche del diametro esterno sino a 25 mm Euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 168 EI.TU.P.206.B	Posa in opera di tubo in PVC fissato su opere in muratura o metalliche del diametro oltre 25 sino a 50 mm Posa in opera di tubo in PVC fissato su opere in muratura o metalliche del diametro oltre 25 sino a 50 mm Euro (uno/71)	m	1,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 169 IR.01.TC.20.D	F.o.fune nuova e cavo a 16 f.o. in galleria "non in esercizio" Fornitura in opera di fune nuova e cavo in fibra ottica a 16 f.o.in galleria "non in esercizio", compresi i supporti ogni 3 metri e tutti gli accessori occorrenti per il fissaggio e la fascettatura dei cavi. F.o.fune nuova e cavo a 16 f.o. in galleria "non in esercizio" Euro (quindici/49)	m	15,49
Nr. 170 MF.LF.803.604	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x10 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x10 mmq Euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 171 MF.LF.803.605	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x16 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x16 mmq Euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 172 MF.LF.803.606	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x25 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x25 mmq Euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 173 MF.LF.803.607	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x35 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x35 mmq Euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 174 MF.LF.803.612	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x150 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x150 mmq Euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 175 MF.LF.803.614	Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x240 mmq Cavo tipo FG7R 0.6/1kV 1x240 mmq Euro (dieci/67)	m	10,67
Nr. 176 MF.LF.803.618	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2x6 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2x6 mmq Euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 177 MF.LF.803.631	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x2.5 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x2.5 mmq Euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 178 MF.LF.803.632	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x4 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x4 mmq Euro (zero/84)	m	0,84
Nr. 179 MF.LF.803.633	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x6 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 3x6 mmq Euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 180 MF.LF.803.645	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x2.5 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x2.5 mmq Euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 181 MF.LF.803.646	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x4 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x4 mmq Euro (uno/09)	m	1,09
Nr. 182 MF.LF.803.647	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x6 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x6 mmq Euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 183 MF.LF.803.648	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x10 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x10 mmq Euro (due/58)	m	2,58
Nr. 184 MF.LF.803.649	Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x16 mmq Cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 4x16 mmq Euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 185 MF.LF.803.688	Cavo di MT tipo RG7H1R 15/20kV 1x70 mmq Cavo di MT tipo RG7H1R 15/20kV 1x70 mmq Euro (otto/11)	m	8,11
Nr. 186 MF.LF.803.726	Cavo tipo NO7 G9-K 2.5 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 2.5 mmq colore nero		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (zero/20)	m	0,20
Nr. 187 MF.LF.803.727	Cavo tipo NO7 G9-K 4 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 4 mmq colore nero Euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 188 MF.LF.803.728	Cavo tipo NO7 G9-K 6 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 6 mmq colore nero Euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 189 MF.LF.803.729	Cavo tipo NO7 G9-K 10 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 10 mmq colore nero Euro (zero/82)	m	0,82
Nr. 190 MF.LF.803.730	Cavo tipo NO7 G9-K 16 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 16 mmq colore nero Euro (zero/82)	m	0,82
Nr. 191 MF.LF.803.731	Cavo tipo NO7 G9-K 25 mmq colore nero Cavo tipo NO7 G9-K 25 mmq colore nero Euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 192 OM.EL.A.501	Rimozione d'opera di cassette ubicate su murature o su opere metalliche o in opera come alle voci nn. OM.EL.A.215/220 Rimozione d'opera di cassette ubicate su murature o su opere metalliche o in opera come alle voci nn. OM.EL.A.215/220 Euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 193 OM.EL.A.502	Rimozione d'opera di quadri ed armadi Rimozione d'opera di quadri ed armadi Euro (cinquantaotto/19)	m2	58,19
Nr. 194 OM.EL.A.507	Rimozione dei materiali costituenti apparecchi illuminanti per interno Rimozione dei materiali costituenti apparecchi illuminanti per interno Euro (tre/11)	cad	3,11
Nr. 195 OM.EL.A.510	Rimozione d'opera di canalizzazioni a vista in tubo termoplastico Rimozione d'opera di canalizzazioni a vista in tubo termoplastico Euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 196 OM.EL.A.511	Rimozione d'opera di canalizzazioni a vista in canalina Rimozione d'opera di canalizzazioni a vista in canalina Euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 197 OM.EL.B.315.C	Apparecchi 2x36W larghezza di circa cm 30 (per fila continua) Apparecchi 2x36W larghezza di circa cm 30 (per fila continua) Euro (centodiciotto/80)	cad	118,80
Nr. 198 OM.EL.B.340.B	Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per lampada cablata a sospensione Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per lampada cablata a sospensione Euro (tredici/69)	cad	13,69
Nr. 199 OM.EL.B.341.A	Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per elemento di unione strutturale rettilineo Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per elemento di unione strutturale rettilineo Euro (quarantacinque/20)	cad	45,20
Nr. 200 OM.EL.B.345.B	Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per fornitura in opera di reattore elettronico regolabile Sovraprezzo al prezzo della voce OM.EL.B.315 per fornitura in opera di reattore elettronico regolabile Euro (settantasette/17)	cad	77,17
Nr. 201 OM.EL.D.230.C	F.p.o. di fusibili a coltello della grandezza 2 e 3, per ogni polo F.p.o. di fusibili a coltello della grandezza 2 e 3, per ogni polo Euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 202 OM.EL.V.301.A	F.o.torrette per cassetta incassata a pavimento Fornitura in opera di torrette per cassetta incassata a pavimento, completa di coperchio provvisorio, comprese e compensate le opere murarie. F.o.torrette per cassetta incassata a pavimento Euro (trenta/89)	n	30,89
Nr. 203 VA.EI.005	Rivelatore a doppia tecnologia ad indirizzo Rivelatore a doppia tecnologia ad indirizzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Rivelatore di fumo a doppia tecnologia (ottico e termovelocimetrico) con doppia unità di elaborazione indipendente e adeguamento dinami ... ggio. Immunità a correnti d'aria: < 20m/s. Grado di protezione: IP43. Marca Cerberus, Notifire, Autronica o similare; Euro (novantaotto/00)</p>	n	98,00
<p>Nr. 204 VA.EI.007</p>	<p>Apparecchio illuminante circolare per illuminazione servizi igienici equipaggiato con lampada FC 1x18W Apparecchio illuminante circolare per illuminazione servizi igienici equipaggiato con lampada FC 1x18W Fornitura e posa in opera di apparecchio circolare da incasso equipaggiato c ... di lampade a risparmio energetico da 4000K. Marca Disano/Fosnova, 3F Filippi, IGuzzini, Norlight, Prisma o similare; Euro (centotrenta/00)</p>	n	130,00
<p>Nr. 205 VA.EI.009</p>	<p>Quadretto accensione luci Quadretto accensione luci Fornitura e posa in opera di quadretto accensioni luci costituito da: cassetta in lamiera di acciaio verniciato, di tipo per il fissaggio in vista o inc ... etteria di attestazione dei cavi di comando. Quadretto accensione luci fino a 15 pulsanti; Marca Vimar o similare; Euro (duecentonovantatre/24)</p>	n	293,24
<p>Nr. 206 VA.EI.010</p>	<p>Barriera frangifiamma a sacchetti amovibili Barriera frangifiamma a sacchetti amovibili Barriera frangi-fiamma costituita da sacchetti di tamponamento disposti longitudinalmente negli attraversamenti delle vie cavi a parete ... ori. Spessore minimo del tamponamento: 150 mm circa pari alla larghezza del sacchetto. Marca Carpaneto o similare; Euro (venti/00)</p>	dmq	20,00
<p>Nr. 207 VA.EI.014</p>	<p>Armadio di permutazione rete TP/TD 120 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Armadio di permutazione rete TP/TD 120 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità. Conformità agli standard IEEE 802.3,802.5, DIN 41 611-6-C-EL-CL. Conformità alle specifiche EIA/T ... gola d'arte. Armadio di permutazione rete TP/TD 120 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Marca Alcatel o similare Euro (duemilacento/00)</p>	n	2'100,00
<p>Nr. 208 VA.EI.016a</p>	<p>Armadio di permutazione rete TP/TD 48 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Armadio di permutazione rete TP/TD 48 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Armadio di permutazione per reti TP/TD. Conformità agli standard IEEE 802.3,802.5, DIN 41 611-6-C- ... egola d'arte. Armadio di permutazione rete TP/TD 48 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Marca Bticino o similare Euro (millenovecento/00)</p>	a corpo	1'900,00
<p>Nr. 209 VA.EI.016b</p>	<p>Armadio di permutazione rete TP/TD 24 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Armadio di permutazione rete TP/TD 24 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Armadio di permutazione per reti TP/TD. Conformità agli standard IEEE 802.3,802.5, DIN 41 611-6-C- ... egola d'arte. Armadio di permutazione rete TP/TD 24 porte tipo RJ45 Cat. 5e con rack 43 unità Marca Bticino o similare Euro (millesettecentoquindici/00)</p>	a corpo	1'715,00
<p>Nr. 210 VA.EI.027</p>	<p>Punto pulsante di sgancio ad accesso protetto Punto pulsante di sgancio ad accesso protetto Fornitura e posa in opera di punto pulsante di sgancio ad accesso protetto composto da: - quota parte di sgancio della cassetta di ... rafata in giallo su fondo rosso recante dicitura a scelta dalla D.L.. Marca di riferimento Gewiss mod. 42203 o similare Euro (ottantacinque/00)</p>	a corpo	85,00
<p>Nr. 211 VA.EI.029</p>	<p>Raddrizzatore a due rami 110Vcc, Pn:5kW, Autonomia 2 ore Raddrizzatore a due rami 110Vcc, Pn:5kW, Autonomia 2 ore RADDRIZZATORE CARICA BATTERIE A DUE RAMI, adatto all'alimentazione continuativa dei carichi permanenti in c.c. e alla cont ... cessari a fornire l'opera funzionante e realizzata secondo la regola dell'arte. Marca di riferimento Lever o similare Euro (ottomilaquattrocentocinquanta/00)</p>	a corpo	8'450,00
<p>Nr. 212 VA.EI.030</p>	<p>Accessori di cabina Accessori di cabina Fornitura e posa in opera di accessori di cabina compensivi di: - Cartelli schemi e accessori di manutenzione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 213 VA.EI.031	- Estintore a polvere - Armadietto antincendio ... le, isolamento 20kV - Accessori di sicurezza tappetino isolante in gomma, lunghezza 1m, spessore 6mm, isolamento 60kV Euro (novecentoottanta/00) Impianto di ventilazione di cabina Impianto di ventilazione di cabina Fornitura e posa in opera dell'impianto di ventilazione Cabina MT/bt costituito da: -ventilatore di estrazione di tipo assiale o elicoidale co ... ds o similare Il prezzo è comprensivo di tutti gli accessori ed oneri necessari per un'installazione a regola d'arte. Euro (tremila/00)	a corpo	980,00
Nr. 214 VA.EI.032	Impianto di terra cabina Impianto di terra cabina Impianto di terra di cabine elettrica MT/bt costituito da: - collettore di terra cabina, realizzato in piatto di rame da 40x5mmq circa, a spigoli arroto ... e l'incendio. Il prezzo è comprensivo di tutti gli accessori ed oneri necessari per un'installazione a regola d'arte. Euro (novecentocinquanta/00)	a corpo	950,00
Nr. 215 VA.EI.033	Rivelatore di fumo analogico ad alta sensibilità per condotte dell'aria Rivelatore di fumo analogico ad alta sensibilità per condotte dell'aria Rivelatore di fumo analogico-attivo ad alta sensibilità, elevato grado di attendibilità grazie all'analisi ... ica: 50 V/m (1MHz..1GHz); Conforme a Norme EN 54 - 7/9. Marca di riferimento Siemens mod. DO 1133A tipo 1086 o similare Euro (duecentocinquantaotto/00)	a corpo	258,00
Nr. 216 VA.EI.034	Rifasamento fisso da 5kVAR A 440V installato su armadio dim. 240x550x210mm (bxhxp) Rifasamento fisso da 5kVAR A 440V installato su armadio dim. 240x550x210mm (bxhxp) Rifasamento fisso da 5kVAR A 440V installato su armadio di dimensioni 240x550x210mm (bxhxp), condensatori in film di polipropilene metallizzato a basse perdite, completi di interruttore e fusibili Euro (trecentodieci/00)	cad	310,00
Nr. 217 VA.EI.064	Plafoniera da montare a plafone equipaggiato con lamp. fluo. compatte (FC) 3x36W, IP54 Apparecchio illuminante con lampade fluorescenti compatte 3x36W per illuminazione area di transito, conformità alle norme : CEI 34-21(90), 34-30(91) e successive varianti. Caratt ... tini modello Inoxa o equivalente Plafoniera da montare a plafone equipaggiato con lamp. fluo. compatte (FC) 3x36W, IP54 Euro (quattrocentonovantasette/45)	n	497,45
Nr. 218 VA.EI.065	Faretto ad incasso equipaggiato con lamp. agli ioduri metallali (JM) 1x70W, IP44 Faro da incasso con lampada agli ioduri metallali 1x70W per illuminazione area di transito, conformità alle norme : CEI 34-21(90), 34-30(91) e successive varianti. Caratteristich ... ello Pico - Meta 160x145 o equivalente Faretto ad incasso equipaggiato con lamp. agli ioduri metallali (JM) 1x70W, IP44 Euro (quattrocentoventicinque/77)	n	425,77
Nr. 219 VA.EI.066	Apparecchio illuminante orientabile da parete per illuminazione d'arredo equipaggiato con lampada JM 150W, IP65 Proiettore per esterni conformità alle norme : CEI 34-21(90), 34-30(91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - struttura in alluminio estruso; - vetro di protez ... ubo o equivalente Apparecchio illuminante da parete per illuminazione d'arredo equipaggiato con lampada JM 150W, IP65 Euro (seicentosestantaquattro/63)	n	674,63
Nr. 220 VA.EI.067	Sistema di illuminazione a doppia sospensione da soffitto con lampade FL 4x55W Apparecchio illuminante a sospensione dal soffitto, conformintà alle norme: CEI34-21(90), 34-23 (91) e succ. varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo completo di alimenta ... anaArte modello Teleflù o equivalente. Sistema di illuminazione a doppia sospensione da soffitto con lampade FL 4x55W Euro (settecentoventi/37)	n	720,37
Nr. 221 VA.EI.068	Apparecchio illuminante da montare a sospensione da soffitto con lampade FL 2x55W Apparecchio illuminante a sospensione dal soffitto, conformintà alle norme: CEI34-21(90), 34-23 (91) e succ. varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo completo di alimenta ... Arte modello Teleflù o equivalente. Apparecchio illuminante da montare a sospensione da soffitto con lampade FL 2x55W Euro (quattrocentosessantaotto/59)	n	468,59
Nr. 222 VA.EI.069	Apparecchio illuminante Reglette 1x35W G5 Apparecchio illuminante per posa nella veletta del controsoffitto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 223 VA.EI.070	<p>Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico; - diffusore in policarbonato; - emissione di ... ante e a regola d'arte. Marca di riferimento: Feelux SlimLamp o equivalente. Apparecchio illuminante Reglette 1x35W G5 Euro (centoottantasei/15)</p>	n	186,15
Nr. 224 VA.EI.071	<p>Faretto ad incasso equipaggiato con lamp. alogena (ALO) 1x35W Faro da incasso con lampada alogena 1x35W per illuminazione area di transito, conformità alle norme : CEI 34-21(90) 34-30(91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: ... ca di riferimento: ERCO Lightcast Downlight o equivalente Faretto ad incasso equipaggiato con lamp. alogena (ALO) 1x35W Euro (seicentosessantadue/53)</p>	n	662,53
Nr. 225 VA.EI.072	<p>Proiettore orientabile a lama di luce con lampada JM 70W IP65 Proiettore orientabile da montare a plafone a parete, conformità alle norme: CEI 34-21(90), 34-31(91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo in alluminio es ... Sill-lighting modello linear projector 030 o equivalente Proiettore orientabile a lama di luce con lampada JM 70W IP65 Euro (novecentocinquantanove/01)</p>	n	959,01
Nr. 226 VA.EI.073	<p>Staffa per montaggio di 2 apparecchi illuminanti a parete Staffa per fissaggio di 2 apparecchi illuminanti a parete in acciaio inox comprensiva di viteria in acciaio inox. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e accessori necessari per un'installazione funzionante e a regola d'arte. Staffa per montaggio di 2 apparecchi illuminanti a parete Euro (duecentocinquantasei/64)</p>	n	256,64
Nr. 227 VA.EI.075	<p>Apparecchio per segnaletica di sicurezza a LED completo di staffa per fissaggio a parete grado di protezione IP40 Apparecchio illuminante per segnaletica luminosa Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico autoestinguento; - LED di indicazione malfunzionamenti e presen ... ente. Apparecchio per segnaletica di sicurezza a LED completo di staffa per fissaggio a parete grado di protezione IP40 Euro (cinquecentocinquantaquattro/34)</p>	n	554,34
Nr. 228 VA.EI.078	<p>Sistema di controllo varco Fornitura e posa in opera di kit mono varco per la gestione di un singolo varco di accesso, con un massimo di 500 tessere, costituito da: - 1 lettore mono varco; - 4 tessere prog ... ico del fornitore della stessa. Marca di riferimento Siemens Cerpass 500 o equivalente; Sistema di controllo varco Euro (settecentotrentaquattro/30)</p>	n	734,30
Nr. 228 VA.EI.078	<p>Combinatore telefonico Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico GSM a sintesi vocale. Il prezzo a corpo è comprensivo di batterie e di tutti gli oneri e accessori necessari per un'installazio ... fornitura di cart SIM telefonica. Marca di riferimento Siemens modello COMB100 o equivalente; Combinatore telefonico Euro (seicentoquarantauno/06)</p>	m	641,06
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		